

# Gartenholzsysteme

Vorgartenzäune • Sichtschutz • Pforten & Tore • Terrassendielen













## Osto Qualitätsprodukte



Thilo Reimann Prokurist Osto-Holz GmbH & Co. KG

## Faszination Garten

Durch zunehmenden Streß im Alltag gewinnt der Lebensraum Garten immer mehr Bedeutung als Ort der Entspannung und Erholung.

Für die individuelle Gestaltung dieses Lebensraumes bietet der natürliche Werkstoff Holz nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

Seit nunmehr über 90 Jahren bieten wir Gartenhölzer in ihrer ganzen Vielfalt an.

Bedingt durch die sehr starken Preisschwankungen bei Holz und anderen Rohstoffen behalten wir uns eine Preisanpassung im laufenden Jahr 2022 vor. Wir empfehlen Ihnen, die aktuellen Preise und Verfügbarkeiten anzufragen.



## Massivzaun Rhombus Lärche

Riegel: 28 x 68 mmLatten: 16 x 68 mm

• Lärche unbehandelt

• VE: 24 Stck.





180 x 90 139,00



180 x 150 174,00



180 x 180 179,00



#### Information

Imprägnierungen: KD grün mit Korasit KS 2 (Hersteller: Kurt Obermeier GmbH & Co. KG) Sonderanfertigungen: Bearbeitungszeit je nach Auftragslage und Möglichkeit ca. 2 Wochen

Für unsere Produkte verwenden wir folgende Holzarten:

### Fichte

Ein helles Holz gelblich-weißer Färbung mit gutem Stehvermögen.

### Kiefer

Ein hellgelbes Holz (Kern rotbraun) mit hoher Festigkeit und gutem Stehvermögen.

Besonders gut imprägnierbar.

### Lärche

Ein Holz mit schmalem gelblichem Splint und rötlich-braunem Kern.

Markante Maserung, hoher Harzanteil.

Lärchenholz besitzt eine hohe Festigkeit und natürliche Widerstandskraft gegen Witterung, Schädlinge und Säuren.

Verbindungsmittel sollten unbedingt V2A sein.

## Douglasie

Holz mit schöner, rötlicher Färbung. Durch hohen Gerbsäuregehalt natürlich resistent gegen zerstörende Pilze.

Verbindungsmittel sollten aus V2A sein.

### Bangkirai

Auch Yellow Balau, ein sehr schweres und hartes Holz mit einer gelbbraunen bis rotbraunen Färbung und einer hohen Resistenz gegen Schädlinge und Witterung.

## Garapa

Ein sehr schweres, honigfarbenes Holz mit einer Dauerhaftigkeitsklasse 1–2.

### Bambus

Bambus ist ein Gras und wird mit Phenolharz und hohem Druck gepresst. Dadurch ist diese Holzart der Dauerhaftigkeitsklasse 1 zuzuordnen.

### Cumaru

Ein sehr schweres, hartes Holz mit Dauerhaftigkeitsklasse 1 aus Brasilien.

Farbspektrum von rotbraun bis gelb.

### Thermo-Kiefer/Esche

Die Hitzebehandlung des Holzes steigert die Dauerhaftigkeit und sorgt für einen mittelbraunen Farbton.

Eingeordnet wird die Thermo-Kiefer in der Dauerhaftigkeitsklasse 2-3 und die Thermo-Esche in der Dauerhaftigkeitsklasse 1.













### Staket- und Friesenzäune

## ... aus kleinastiger Fichte

Der Spitzenreiter unter den Staketzäunen. Sorgfältig ausgesuchtes und verarbeitetes Material zum günstigen Preis.

• Höhe Staketfelder Friesenfelder

60 cm

80 cm 64/80 cm 100 cm 84/100 cm 120 cm 104/120 cm


Lattenabstand: 45/55 mm

Befestigung: 4-fach V2A-Nägel

• Imprägnierung: KD-grün




### Staketfeld




### Friesenfeld Innenbogen

+ 10 % Aufschlag



### Friesenfeld Kußenbogen

+ 10 % Aufschlag



### Komplettpreise per Ifdm — Vorgefertigte Felder

(Informationspreise, die Abrechnung erfolgt nach Einzelmaterial)

Material per 10 m

- 4 x Staketfeld 2,40 m
- 5 x Ki-Pfahl 90 x 90 Kr
- 5 x Pfostenanker 91 x 600 mm
- 16 x Riegellaschen V2A

Staketen Riegel	20 x 95 auf 40 x 70/80 mm	24 x 55 auf 40 x 70/80 mm	24 x 75 auf 40 x 70/80 mm
Zaunhöhe m	EUR per lfdm		
0,60	43,31	46,41	47,09
0,80	48,11	51,41	52,77
1,00	52,91	57,64	59,68
1,20	57,71	63,86	66,16

### Komplettpreise per Ifam — Loses Einzelmaterial

(Informationspreise, die Abrechnung erfolgt nach Einzelmaterial)

Material per 10 m

- 8 x Vierkantriegel 2,40 m
- 64/96/80 x Staketen
- 5 x Ki-Pfahl 90 x 90 Kr
- 5 x Pfostenanker 91 x 600 mm
- 16 x Riegellaschen V2A

Staketen Riegel	20 x 95 auf 40 x 70/80 mm	24 x 55 auf 40 x 70/80 mm	24 x 75 auf 40 x 70/80 mm
Zaunhöhe m	EUR per lfdm		
0,60	38,98	40,58	41,38
0,80	42,18	44,42	45,38
1,00	47,36	48,80	50,40
1,20	51,27	53,19	55,43


## Einzelmaterial für Staket- und Friesenzäune




## Staketen Fichte\*

\* (auftragsbezogene Produktion, Produktionszeit ca. 2 Wochen, solange der Vorrat reicht)







Länge m	Stärke 20 x 95 mm Stück EUR	Stärke 24 x 55 mm Stück EUR	Stärke 24 x 75 mm Stück EUR
VE	250	320	240
0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 1,80 2,00	2,00 2,50 3,15 3,60 4,55 5,35 5,90	1,50 1,90 2,25 2,60 - -	1,90 2,40 2,90 3,40 - -


## Vierkantriegel Fichte\* \* (solange der Vorrat reicht)



	Stärke mm	Länge m	VE	Stückpreis EUR
40	) x 70/80	1,80 2,40 3,00	108	7,75 10,30 12,85

## Staketfelder Fichte\*

\* (auftragsbezogene Produktion, Produktionszeit ca. 2 Wochen, solange der Vorrat reicht)



Staketstärke	20 x 95 mm	24 x 55 mm	24 x 75 mm
Riegelstärke	40 x 70/80 mm	40 x 70/80 mm	40 x 70/80 mm
Feldgröße Höhe x Breite	EUR per Feld		
60 x 180 cm	46,65	52,40	53,70
60 x 240 cm	62,00	69,75	71,45
60 x 300 cm	77,40	87,10	89,20
80 x 180 cm	55,60	61,80	64,35
80 x 240 cm	74,00	82,25	85,65
80 x 300 cm	92,40	102,70	107,00
100 x 180 cm	64,60	71,15	75,00
100 x 240 cm	86,00	94,75	99,85
100 x 300 cm	107,40	118,30	124,70
120 x 180 cm	73,60	80,55	85,65
120 x 240 cm	98,00	107,25	113,00
120 x 300 cm	122,40	133,95	142,45
Maß- anfertigungen	EUR per lfdm		
60 cm	29,50	33,00	34,00
80 cm	35,00	39,00	40,50
100 cm	40,50	44,50	46,50
120 cm	46,00	50,50	53,50

Passende Vierkantpfähle finden Sie auf der Katalogseite 28



### Staket- und Friesenzäune

### ... aus Lärche

 unbehandelt: dieser natürlich dauerhafte Zaun sollte mit einer geeigneten Lasur farblich behandelt werden.

• Höhe Staketfelder Friesenfelder

60 cm


80 cm 64/80 cm 100 cm 84/100 cm 120 cm 104/120 cm

• Lattenabstand: 45/55 mm

• Befestigung: 4-fach V2A-Nägel



### Staketfeld




### Friesenfeld Innenbogen

+ 10 % Aufschlag



### Friesenfeld Kußenbogen

+ 10 % Aufschlag



### Komplettpreise per Ifdm

(Informationspreise, die Abrechnung erfolgt nach Einzelmaterial)

### Material per 10 m

- 4 x Staketfeld 2,40 m
- 5 x Lä-Pfahl 90 x 90 Kr
- 5 x Pfostenanker 91 x 600 mm
- 16 x Riegellaschen V2A

Staketen Riegel	20 x 95 auf 40 x 70/80 mm	24 x 55 auf 40 x 70/80 mm	24 x 75 auf 40 x 70/80 mm	
Zaunhöhe m		EUR per lfdm		
	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	
0,60	44,14	44,74	45,14	
0,80	49,04	49,54	50,34	
1,00	55,01	55,21	56,81	
1,20	60,96	60,86	63,06	

### Komplettpreise per Ifdm

(Informationspreise, die Abrechnung erfolgt nach Einzelmaterial)

#### Material per 10 m

- 8 x Vierkantriegel 2,40 m
- 64/96/80 x Staketen
- 5 x Lä-Pfahl 90 x 90 Kr
- 5 x Pfostenanker 91 x 600 mm
- 16 x Riegellaschen V2A

Staketen Riegel	20 x 95 auf 40 x 70/80 mm	24 x 55 auf 40 x 70/80 mm	24 x 75 auf 40 x 70/80 mm	
Zaunhöhe m		EUR per lfdm		
	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	
0,60	37,62	38,90	40,02	
0,80	40,50	42,26	43,62	
1,00	44,77	46,69	48,29	
1,20	48,70	51,10	53,34	

## Vorgefertigte Felder

Loses Einzelmaterial

## Einzelmaterial für Staket- und Friesenzäune



## Staketen Lärche\*

\* (solange der Vorrat reicht)







lagermäßig

+ 20 %

+ 20 %

Länge m	Stärke 20 x 95 mm Stück EUR	Stärke 24 x 55 mm Stück EUR	Stärke 24 x 75 mm Stück EUR	Stärke 20 x 145 mm Stück EUR
VE	250	320	240	120
	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 1,80 2,00	1,95 2,45 3,00 3,50 4,45 5,20 5,75	1,50 1,90 2,25 2,65 - - -	1,90 2,40 2,95 3,45 4,35 5,10 5,65	- - - - - 7,70* 8,50*

\*(nur VE-Abnahme, Produktionszeit ca. 2 Wochen)

## Vierkantriegel Lärche\* \* (solange der Vorrat reicht)



Stärke mm	Länge m	VE	Stückpreis EUR
			unbehandelt
40 x 70/80	1,80 2,40 3,00 3,60	108	8,00 10,65 13,30 15,90

## Staketfelder Lärche

\* (auftragsbezogene Produktion, Produktionszeit ca. 2 Wochen, solange der Vorrat reicht)



+ 10 %

+ 10 %

Staketstärke	20 x 95 auf	24 x 55 auf	24 x 75 auf
Riegelstärke	40 x 70/80 mm	40 x 70/80 mm	40 x 70/80 mm
Feldgröße Höhe x Breite		EUR per Feld	
	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
60 x 180 cm	47,75	51,40	55,40
60 x 240 cm	63,50	68,45	73,80
60 x 300 cm	79,30	85,55	92,25
80 x 180 cm	56,95	61,20	66,55
80 x 240 cm	75,75	81,55	88,70
80 x 300 cm	94,60	101,90	110,80
100 x 180 cm	66,10	71,00	77,70
100 x 240 cm	88,00	94,65	103,55
100 x 300 cm	109,90	118,25	129,40
120 x 180 cm	75,30	80,80	88,85
120 x 240 cm	100,25	107,70	118,40
120 x 300 cm	125,25	134,60	148,00
Maß- anfertigungen	EUR per lfdm.		
	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
60 cm	30,50	32,50	35,00
80 cm	35,50	38,50	41,50
100 cm	41,50	44,50	48,50
120 cm	47,00	50,50	55,50

Passende Vierkantpfähle finden Sie auf der Katalogseite 28




## Kiefern-Bohlenzaun

## "Rustikal"

Pfosten: Ki-Vierkant 9 x 9 cm ST

Pfostenabstand: 2,50 mImprägnierung: KD-grün

• Lieferform: loses Einzelmaterial



### Komplettpreise per Ifdm

(Informations preise, die Abrechnung erfolgt nach Einzelmaterial)

Material per 10 m

- 8/10 x Rusti-Bohlen 2,50 m
- 5 x Ki-Pfahl 90 x 90 ST
- 5 x Pfostenanker 91 x 600 mm

Zaunhöhe m	Bohlenlagen Stück	Komplett-Preis EUR per Ifdm
0,60	2	25,05
0,80	2	25,05
1,00	3	32,25
1,20	3	33,48

### Einzelmaterial


Stärke	Länge	VE	Stückpreis
mm	m		EUR
27 x	2,50	80	15,00
180/230	3,00		18,00

## Kiefern-Bohlenzaun

Bohlenstärken: 21 x 135, 23 x 190 mm
Pfosten: Ki-Vierkant 9 x 9 cm ST

Pfostenabstand: 2,50 mImprägnierung: KD-grün

• Lieferform: loses Einzelmaterial



### Komplettpreise per Ifdm

(Informationspreise, die Abrechnung erfolgt nach Einzelmaterial)

Zaunhöhe m	Bohlenlagen Stück	21 x 135 mm EUR per lfdm	23 x 190 mm EUR per lfdm
0,60	2	19,29	22,81
0,80	3	22,41	27,69
1,00	4	26,73	33,77
1,20	5	31,08	39,88

### Material per 10 m

- 4/6/8/10 x Ki-Bohlen 5,00 m
- 5 x Ki-Pfähle 90 x 90 ST
- 5 x Pfostenanker 91 x 600 mm

#### Hinweis:

Passende Vierkantpfähle finden Sie auf der Katalogseite 28

### Einzelmaterial

Stärke mm	Länge m	VE	Stückpreis EUR
21 x 135	3,50 4,00 5,00	96	10,90 12,50 15,60
23 x 190	3,10 4,10 5,10 6,10	60	14,90 19,65 24,40 29,20



## Jägerzaun

Kopfform: gekegeltLattenstärke: Ø 60 mm

• Befestigung: 2,1 x 55 mm Nägel verzinkt

• Imprägnierung: KD-grün



## Komplettpreise per Ifdm — Vorgefertigte Felder

(Informationspreise, die Abrechnung erfolgt nach Einzelmaterial)



- 4 x Scherenfeld 2,50 m
- 8 x Halbrundriegel 80 mm, 2,50 m
- 5 x Zaunpfahl 100 mm



Zaunhöhe	EUR
m	per lfdm
0,60	21,61
0,80	25,51
1,20	30,91

## Senkrechtzaun

Kopfform: gekegeltLattenstärke: Ø 60 mm

• Befestigung: 2,8 x 63 mm Nägel verzinkt

• Imprägnierung: KD-grün



### Komplettpreise per Ifdm

(Informationspreise, die Abrechnung erfolgt nach Einzelmaterial)

Material per 10 m

- 4 x Senkrechtfeld 2,50 m bzw. 88 Latten/8 Riegel
- 5 x Zaunpfahl 100 mm

	vorgefertigte Felder	loses Einzelmaterial
Zaunhöhe	EUR	EUR
m	per lfdm	per lfdm
0,80	22,63	18,87
1,00	26,73	20,65
1,50	36,25	26,53



## Einzelmaterial für Senkrechtzäune/Jägerzäune

### Einzelmaterial

### Halbrundlatten\*

• Stärke 60 mm



Länge m	VE	Stückpreis EUR
0,80 1,00 1,50 2,00	100	1,20 1,30 1,75 2,40
2,00 2,50 3,00	80	4,10 5,10 6,10
5,00 6,00	50	31,10 37,30

## Halbrundriegel\*

• Stärke 80 mm

## Koppelriegel\*

• Stärke 100 mm

## Scherenfelder\*

- Feldlänge 2,50 m
- 22 Latten per Feld
- Stärke 60 mm gekegelt




Zaunhöhe	VE	Stückpreis
m		EUR
0,60 0,80 1,20	40	35,00 43,00 53,00

## Senkrechtfelder\*

- Feldlänge 2,50 m
- 22 Latten per Feld
- Stärke 60 mm

### gekegelt

• Halbrundriegel 80 mm



Zaunhöhe	VE	Stückpreis
m		EUR
0,80 1,00 1,50	20	46,00 54,00 73,00

## Zaunpfähle\*

• Holzart: Kiefer

• Verarbeitung: gefräst, gespitzt und gefast

• Imprägnierung: KDI (Gfkl. 4)



Stärke	Länge	VE	EUR per Stück
	m		KD-grün
100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø	1,25 1,50 1,75 2,00 2,50	66	7,05 8,45 10,25 11,25 14,10



<sup>\* (</sup>solange der Vorrat reicht)

<sup>\* (</sup>auftragsbezogene Produktion, Produktionszeit ca. 2 Wochen, solange der Vorrat reicht)

<sup>\* (</sup>solange der Vorrat reicht)

### Einzelmaterial



## Dichtzaun Staketen

(Informationspreise, die Abrechnung erfolgt nach Einzelmaterial)

einseitig belattet, 5 mm Abstand

Material per 2,50 m

25 Staketen 20 x 95 mm3 Vierkantriegel 40 x 70/80 mmImprägnierung: KD-grün

	impragrici	urig.	110	grari	
•	Lieferform:	loses	Einz	elmateria	l





Zaunhöhe	Komplett-Preis	Komplett-Preis
m	EUR per lfdm	EUR per 2,50 m
	Fichte	Fichte
1,80	65,86	164,65
2,00	71,36	178.40
2,00	7 1,00	170,40

## Dichtzaun Halbrundlatten

(Informationspreise, die Abrechnung erfolgt nach Einzelmaterial)

Material per 2,50 m

42 Latten Ø 60 mm
2/3 Riegel Ø 80 mm
Imprägnierung: KD-grün
Lieferform: loses Einzelmaterial





Riegellagen Stück	Zaunhöhe m		Komplett-Preis EUR per 2,50 m
2	1,00	25,92	64,80
2	1,50	33,48	83,70
3	2,00	46,44	116,10

## Massivzaun Ravenna Fichte

Rahmen: 45 x 90 mm
Füllung: 18 x 115 mm
Imprägnierung: KD-grün
VE: 24 Stck.









180 x 90 113,00

180 x 150 175,00

180 x 180 175,00

## Massivzaun Ravenna Lärche

Rahmen: 45 x 90 mmFüllung: 18 x 115 mm

Lärche unbehandelt

Stückweise folienverpacktVE: 24 Stck.









180 x 90 136,00

180 x 150 209,00

180 x 180 209,00

## Sicht– und Windschutzelemente



## Massivzaun Rhombus

## Lärche

Sonderangebot des Jahres

Riegel: 28 x 68 mmLatten: 16 x 68 mm

Lärche unbehandeltVE: 24 Stck.







180 x 90 180 : 139,00 174

180 x 150 174,00

180 x 180 179,00





Hinweis: Passende Vierkantpfähle finden Sie auf der Katalogseite 28



## Sitzpergola Lärche\*

Ein echter Blickfang für Ihren Garten

• Pfosten: 70 x 70 mm

Lärche unbehandeltkompletter Bausatz

• Abmessung: 197 x 129 x 74 mm

\* (solange der Vorrat reicht)










## Wir benötigen bei jedem Auftrag über eine Pforte (einflügelig) die gewünschte Anschlagsrichtung (DIN links oder DIN rechts)

\* (ohne Angabe wird DIN links gefertigt)



## Türrahmen ohne Belattung\*

für Selbermacher geeignet für Holz- und Drahtzäune

\* (auftragsbezogene Produktion, Produktionszeit ca. 2 Wochen, solange der Vorrat reicht)

• Rahmen: 45 x 95 mm Fichte, (Lärche und Leimholzrahmen + 30 %)

Typ I geblattet (für senkrechte Belattung geeignet)
Typ III verzapft und verleimt (für waagerechte Belattung geeignet)

Imprägnierung: Fichte KD-grün

I " under a une el l'altre le combine ele combine ele

Lärche und Leimholz unbehandelt



Verbindung:

	Höhe m	Stückpre	Stückpreise EUR in den Breiten 1,00 m   1,25 m   1,50 m   1,75 m   2,00 m				
Тур І	0,60	49,00	54,00	58,00	63,00	-	
	0,80	51,00	55,00	63,00	69,00	74,00	
	1,00	58,00	64,00	68,00	73,00	80,00	
	1,20	62,00	68,00	74,00	79,00	86,00	
	1,50	73,00	78,00	84,00	90,00	94,00	
	1,80	74,00	82,00	88,00	94,00	99,00	
Тур III	0,60	40,00	44,00	48,00	53,00	-	
	0,80	43,00	47,00	53,00	57,00	62,00	
	1,00	47,00	52,00	56,00	61,00	65,00	
	1,20	51,00	56,00	61,00	65,00	70,00	

Typ 1



## Pforten und Tore Typ 1\*



### für Selbermacher

geeignet für Holz- und Drahtzäune \* (auftragsbezogene Produktion, Produktionszeit ca. 2 Wochen, bitte DIN-Richtung angeben, solange der Vorrat reicht)


Rahmen: 45 x 95 mm Fichte (Leimholzrahmen + 30 %)

Belattung: Staket-, Senkrecht- und JägerzäuneAusführung: gerade, Innen- und Außenbogen

• Verbindung: geblattet, V2A-Nägel

Beschläge: sortimentweise kartonverpackt (S. 34)

• Lärche: Aufschlag 30 %












## Bei Sonderanfertigungen


berechnen wir den Preis des nächst größeren Modells + 15 %











			Staketzaun	Friesenzaun	Besa	hlag
	Höhe cm	Breite cm	Jägerzaun Senkrechtzaun EUR	lnnen- LuBenbogen EUR	Nr.	Stück EUR
Pforte	60	100 125	87,00 96,00		P1	47,20
Tor		300 350 400	216,00 236,00 260,00		T2	168,40
Pforte	80 64/80	100 125	93,00 104,00	103,00 116,00	P1	47,20
Tor	04/00	300 350 400	242,00 268,00 294,00	268,00 296,00 326,00	T2	168,40
Pforte	100 84/100	100 125	106,00 120,00	118,00 133,00	P7	61,40
Tor	04/100	300 350 400	268,00 294,00 326,00	298,00 326,00 362,00	T2	168,40
Pforte	120 104/120	100 125	115,00 130,00	128,00 145,00	P7	61,40
Tor	104/120	300 350 400	294,00 324,00 356,00	326,00 360,00 396,00	T2	168,40
Pforte	150	100 125	134,00 150,00		P2	67,25
Tor		300 350 400	336,00 368,00 402,00		T2	168,40
Pforte	180	100 125	142,00 163,00		P1a	59,20
Tor		300 350 400	366,00 402,00 440,00		T2	168,40
Pforte	200	100 125	158,00 177,00		P1a	59,20
Tor		300 350 400	394,00 432,00 472,00		T2	168,40

(Pforte: einflügelig) (Tor: zweiflügelig)





	Höhe cm	Breite cm	Typ II EUR	Besc Nr.	hlag Stück EUR
Pforte Tor	80	100 125 300 350 400	153,00 177,00 396,00 440,00 486,00	P6 T4	189,10 284,80
Pforte Tor	100	100 125 300 350 400	175,00 196,00 442,00 482,00 532,00	P6 T4	189,10 284,80
Pforte Tor	120	100 125 300 350 400	190,00 215,00 478,00 528,00 578,00	P6 T4	189,10 284,80
Pforte Tor	150	100 125 300	219,00 244,00 546,00	P6 T4	189,10 284,80
Pforte Tor	180	100 125 300	237,00 267,00 592,00	P6 T4	189,10 284,80
Pforte Tor	200	100 125 300	259,00 288,00 638,00	P6 T4	189,10 284,80

(Pforte: einflügelig) (Tor: zweiflügelig)

Höhe

cm

60

80

100

120

Pforte

Pforte

Pforte

Pforte

Tor

Tor

Tor

Tor

Breite

cm

100

125

300

350

400

100

125

300

350

400

100

125

300

350

400

100

125

300

350 400 Тур III

Bohlenzäune

Riegelzäune

EUR

70,00

78,00

174,00

192.00

210,00

80,00

90,00

202,00

222,00

242,00

92,00

104,00 230,00

254,00

276,00

105,00

117,00

260,00

286,00

312,00

## Pforten und Tore Typ 11\*


### für Selbermacher geeignet für Holz- und Drahtzäune

\* (auftragsbezogene Produktion, Produktionszeit ca. 2 Wochen, bitte DIN-Richtung angeben, solange der Vorrat reicht)

Rahmen: Leimholz 40 x 140 mmBelattung: zur Zaunausführung passend

Verbindung: verzapft und verleimt

• Beschläge: sortimentweise kartonverpackt (S. 34)







Stück

**EUR** 

61,40

168,40

61,40

168,40

61,40

168,40

61.40

168,40

Beschlag

Nr.

P7

T2

P7

T2

P7

T2

P7

T2

## Pforten und Jore Typ III\*

für Selbermacher geeignet für Holz- und Drahtzäune

\* (auftragsbezogene Produktion, Produktionszeit ca. 2 Wochen, bitte DIN-Richtung angeben, solange der Vorrat reicht)

• Rahmen: 45 x 95 mm, (Leimholzrahmen + 30 %)


Belattung: Bohlen und RiegelVerbindung: verzapft und verleimt

• Beschläge: sortimentweise kartonverpackt (S. 34)











(Pforte: einflügelig)

(Tor: zweiflügelig)



### Lärche, unbehandelt

Oberfläche: beidseitig glatt gehobelt

(Profiländerungen möglich)

Stärke	Länge m	Stückpreis EUR
ca. 27 x 145 mm	3,00 4,00 5,00	14,00 18,00 23,00



### Lärche, unbehandelt

Oberfläche: eins. genutet, andere Seite fein geriffelt (Profiländerungen möglich)

Stärke	Länge m	Stückpreis EUR
ca. 40 x 145 mm	3,00 4,00 5,00	21,00 27,00 34,00



## Douglasie, unbehandelt

Oberfläche: eins. genutet, andere Seite fein geriffelt (Profiländerungen möglich)

Stärke	Länge m	Stückpreis EUR
ca. 27 x 145 mm	3,00 4,00 5,00	15,00 20,00 25,00





### sibirische Lärche, unbehandelt

Oberfläche: eins. genutet, andere Seite fein geriffelt (Profiländerungen möglich)

Stärke	Länge m	Stückpreis EUR
ca. 27 x 142 mm	3,00 4,00 5,10 6,00	23,95 31,95 40,70 47,80



## Kiefer Thermo

Durch thermische Behandlung haltbar gemachtes Kiefernholz.

Dauerhaftigkeitsklasse: 2-3

Farbe: mittelbraun

Oberfläche: Oberseite fein geriffelt, Unterseite nicht verwendbar

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
ca. 26 x 140	3,00 4,20	30,00 42,00

(Preis- und Profiländerungen möglich) Bitte erfragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit.



### Esche Thermo

Durch thermische Behandlung haltbar gemachtes Eschenholz.

Dauerhaftigkeitsklasse: 1 Farbe: schokobraun

Oberfläche: beidseitig glatt gehobelt

Unterseite kann Hobelfehler, Äste und Trockenrisse aufweisen

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
ca. 21 x 130	2,10 2,70 3,00 3,60	27,00 35,00 39,00 47,00

(Preis- und Profiländerungen möglich) Bitte erfragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit.





## Bangkirai-Premium ('Yellow Balau)

Ein sehr schweres und hartes Holz mit einer hohen Resistenz gegen Pilze und Insekten.

Premiumsortierung, technisch getrocknet

Oberfläche: eins. genutet, andere Seite fein geriffelt

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
25 x 145	2,44 2,74 3,05 3,35 3,66 3,96	38,10 42,75 47,60 52,25 57,10 61,75

(Preis- und Profiländerungen möglich) Bitte erfragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit.

(andere Längen auf Anfrage)



## Cumaru — rot oder braun

(Farbton je nach Verfügbarkeit)

Ein sehr schweres und dauerhaftes Holz mit einer hohen Resistenz gegen Pilz- und Insektenbefall.

Dauerhaftigkeitsklasse: 1

Farbe: rötlich-braun bzw. gelblich-braun Oberfläche: beidseitig glatt gehobelt

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
ca. 21 x 145	2,13 2,44 2,74 3,05 3,35	38,50 44,05 49,50 55,05 60,45

(Preis- und Profiländerungen möglich) Bitte erfragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit.

(andere Längen auf Anfrage)





## Garapa\*

Ein sehr schweres und dauerhaftes Holz mit einer hohen Resistenz gegen Pilz- und Insektenbefall.

Dauerhaftigkeitsklasse: 1-2

Farbe: honigfarben

Oberfläche: beidseitig glatt gehobelt

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
ca. 25 x 145	2,13 2,44 2,74	24,00 27,40 31,00

<sup>\* (</sup>solange der Vorrat reicht)
Bitte erfragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit.



### Bambus

Äußerst formstabil und dauerhaft mit Nut- und Federverbindungen an den Stirnkanten.

Mit Nutfräsungen in den Längsseiten.

Dauerhaftigkeitsklasse: 1 Farbe: Coffee vorgeölt

Oberfläche: einseitig französisch geriffelt, andere Seite glatt

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
ca. 20 x 140	2,20	33,00

(Preis- und Profiländerungen möglich) Bitte erfragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit.





## WPC-Dielen

## WPC-Hohlkammerprofil

Verbundwerkstoff aus 55 % Holzspänen und 45 % Kunststoffen.

Absolut wetterfest, UV-beständig und resistent gegen Pilz-,

Schimmel- und Insektenbefall.

Äußerst pflegeleicht und langlebig.

Mit Nutfräsungen in den Längsseiten.

Farbe: anthrazit

Oberfläche: eins. geriffelt, andere Seite glatt

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
ca. 24 x 140	3,00 4,00	20,00 27,00

(Preis- und Profiländerungen möglich) Bitte erfragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit.



Farbe: anthrazit

Oberfläche: eins fein genutet, andere Seite franz. geriffelt

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
ca. 21 x 250	3,00 4,00	41,00 54,00

(Preis- und Profiländerungen möglich) Bitte erfragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit.



Farbe: dunkelbraun

Oberfläche: einseitig geriffelt, andere Seite grob genutet

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
ca. 24 x 140	3,00 4,00	21,00 28,00

(Preis- und Profiländerungen möglich) Bitte erfragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit.





## WPC-Dielen

### WPC-Massivdielen

Verbundwerkstoff aus 55 % Holzspänen und 45 % Kunststoffen.

Absolut wetterfest, UV-beständig und resistent gegen Pilz-, Schimmel- und Insektenbefall.

Äußerst pflegeleicht und langlebig.

Mit Nutfräsungen in den Längsseiten.

Farbe: dunkelbraun

Oberfläche: beidseitig mit gebürsteter Holzstruktur

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
ca. 20 x 140	3,00 4,00	33,00 44,00

(Preis- und Profiländerungen möglich) Bitte erfragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit.



## Unterkonstruktion

Luftgetrocknet, gehobelt, Oberfläche je nach Vorrat. Empfohlener Abstand Holz: ca. 50-60 cm WPC u. Alu: ca. 30-40 cm

### Lärche, sägerauh

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
45 x 70	2,00 3,00	6,95 10,40



## Hartholz DK1, gehobelt (Dauerhaftigkeitsklasse 1)

Stärke mm	Länge m	Stückpreis EUR
45 x 70	2,10 2,40 2,70 3,00 3,30	15,00 17,20 19,40 21,50 23,70
90 x 90*	3,96	156,00

\*(Bangkirai, DK 2)





### Unterkonstruktion

### Fighte Thermo

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
42 x 68	4,20	23,90



### WPC

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
30 x 50	3,00	15,95
15 x 48*	3,00	12,20

\*(Abdeckblenden, braun/anthrazit)



### Alu-Profil, mit Gummilager

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
20 x 55	3,00	26,50



### Bambus

Stärke	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
40 x 40	2,20	15,00
40 x 60	2,20	25,40



## Lärchen-Öl-ECO

- wasserabweisend, offenporig
- sehr ergiebig im Verbrauch
- bewahrt das Holz vor dem Austrocknen
- schnelle Trocknung, gute Verarbeitungseigenschaften Verbrauch bei 2 Anstrichen: ca. 0,2 ltr./m²

24,90 Euro/Gebinde

2,50 ltr. 59,00 Euro/Gebinde

### Hirnholzversiegelung

- verhindert Feuchte und Rissbildungsehr ergiebig im Verbrauch
- schnelle Trocknung, gute Verarbeitungseigenschaften



## Bangkirai-Öl-ECO

- wasserabweisend, offenporig
- sehr ergiebig im Verbrauch
- bewahrt das Holz vor dem Austrocknen
- schnelle Trocknung, gute Verarbeitungseigenschaften Verbrauch bei 2 Anstrichen: ca. 0,2 ltr./m²

2,50 ltr. 59,00 Euro/Gebinde

0,50 ltr.

## Zubehör Terrassendielen



		Stückpreis EUR
36	Abstandhalter, Kunststoff gewährt 5 mm Abstand zwischen Holz-Terrassendiele und Unter- konstruktion, ermöglicht gleichmäßige Verlegung, verhindert Staunässe 4 mm (Packung á 100 Stück) 7 mm (Packung á 100 Stück)	17,50 17,50
	Unterleger Gummigranulat, vermeidet Staunässe, wirkt trittschalldämpfend, gleicht kleinere Unebenheiten aus. Der Abstand der Unterleger sollte ca. 50–60 cm betragen. 90 x 90 x 8 mm (Packung á 10 Stück)	5,00
	Gummigranulat-Rolle professioneller Feuchtigkeitsschutz gegen aufsteigende Nässe. Das wasserabweisende Material verhindert ein Durchfeuchten der unteren Holzlage und schützt vor gefährlichem Schimmelbefall.  10 x 60 x 6000 mm	11,00
	Verstellfüße, Kunststoff höhenverstellbar, vereinfachte Anpassung eines Gefälles, gleicht Unebenheiten aus, vermeidet Staunässe. Der Abstand der Verstellfüße sollte ca. 50–60 cm betragen.  25– 40 mm 40– 70 mm 70–120 mm 120–170 mm 170–270 mm	2,60 3,90 4,60 5,40 6,30
The second of th	Wurzelschutzulies 120 g/m², wasserdurchlässig Rolle á 1,00 x 25,00 m	40,00
V2A V4A	Terrassenschrauben, Edelstahl, Linsen-Senkkopf, Fräsrippen, Cut-Spitze, Torx-Antrieb, Packung á 100 Stück 5 x 50 mm 5 x 60 mm 5 x 70 mm 5,5 x 50 mm 5,5 x 60 mm 5,5 x 70 mm	12,50 14,00 16,50 24,50 29,50 34,50
	Hartholzversenker Hartholzbohrer mit Senker tiefenverstellbar, inkl. Inbusschlüssel	28,00
· ( )	Trüh Dielenhalter für unsichtbare Verlegung, gewährt 5 mm Abstand zwischen Diele und Unterkonstruktion, bauseitige Nutfräsung entfällt, Packung á 50 Stück (inkl. V2A-Schrauben)	65,00
	WPC-Befestigungsmaterial verdeckte Befestigung, gewährt 5 mm Abstand zwischen den Dielen. Befestigungsclip, Kunststoff inkl. Schrauben Stahl, schwarz lackiert, 3,5 x 30 mm (Packung á 100 Stück) Anfangsclip, Edelstahl inkl. Schraube V2A, 3,5 x 30 mm	35,00 1,50

### Konstruktionshölzer

Kesseldruckimprägniert (KD) grün






Kiefer gehobelt; Längskanten gefast

Latten

Stärke mm	Länge m	VE	Stückpreis EUR
21 x 95	4,00 5,00	180	8,80 11,00
21 x 135	3,50 4,00 5,00	96	10,90 12,50 15,60
23 x 190	3,10 4,10 5,10 6,10	90	14,90 19,65 24,40 29,20
40 x 120	3,05	90	15,10
50 x 100	3,00 4,00 5,00	110	15,45 20,55 25,65
50 x 120	3,29	72	20,30
50 x 160	4,05 4,27	56	33,25 35,05
50 x 180	5,05	54	46,60
60 x 200	6,05	30	75,35
65 x 180	5,32	30	63,75
80 x 200	6,37	25	105,70
35 x 55 gehobelt	1,80 4,50	216	3,30 8,20
38 x 58 sägerauh	4,50	216	7,60

\*(solange der Vorrat reicht)



Deckelschalung Oberbrett

Deckelschalung Unterbrett

Profilbrett


Kiefern-Profilbretter


Kieferndeckelschalung

Stärke	Länge	VE	Stückpreis
mm	m		EUR
21 x 120 mit Nut und Feder	3,00	120	10,20
22 x 155	1,60	112	6,60
Oberbrett mit	2,00		8,25
Doppelfalz	2,34		10,30
14 x 155 Unterbrett	1,60 2,00 2,34	147	4,25 5,30 6,60

## Gartenschwellen

aus Kiefernholz, gehobelt; Längskanten gefast
Imprägnierung: KD-grün nach DIN 68800, Gfkl. 4





Größe	Länge	Stückpreis
mm	m	EUR
60 x 200	2,00* 3,00* 6,05	35,20 52,80 75,35
80 x 200	2,00* 3,00* 6,37	45,80 68,70 105,70

\*(auftragsbezogene Produktion, Produktionszeit ca. 2 Wochen)



VE Stückpreis

## Konstruktionshölzer





Stärke

### Lärche

- unbehandelt
- gehobelt
- kammergetrocknet

Stärke mm	Länge m	VE	Stückpreis EUR
24 x 55	2,50 4,00	204	4,80 7,60
24 x 75	2,50 4,00	156	6,50 10,35
20 x 95	2,50 4,00 5,00	180	6,60 10,55 13,15
20 x 145	1,80 2,00 5,00	96	7,30 8,10 20,10
23 x 190	3,10 4,10 5,10 6,10	85	18,70 24,70 30,70 36,75
40 x 120	3,05	90	20,20
45 x 95	4,00	99	23,60
50 x 100	4,00	110	27,60
50 x 120	3,29	72	27,25
50 x 160	4,05 4,27	56	44,65 47,05
50 x 180	5,05 7,00	54	62,55 86,70
50 x 200 50 x 200	4,00 4,50	35	55,10 61,95
50 x 250	4,00 5,00	32	68,80 86,00
50 x 280	5,90	32	113,65
60 x 200	6,05	30	104,85
65 x 180	5,32	30	85,65
80 x 200	6,37	25	140,20
35 x 55	1,80 4,50	216	4,85 12,00
22 x 155 Oberbrett	1,60 2,00 2,34	112	5,30 6,65 8,25
14 x 150 Unterbrett	1,60 2,00 2,34	147	8,30 10,35 12,90

Latten

Deckelschalung

Stärke mm	Länge m	VE	Stückpreis EUR
24 x 55	2,50 4,00	204	4,80 7,60
24 x 75	2,50 4,00	156	6,50 10,35
20 x 95	2,50 4,00 5,00	180	6,60 10,55 13,15
20 x 145	1,80 2,00 5,00	96	7,30 8,10 20,10
23 x 190	3,10 4,10 5,10 6,10	85	18,70 24,70 30,70 36,75
40 x 120	3,05	90	20,20
45 x 95	4,00	99	23,60
50 x 100	4,00	110	27,60
50 x 120	3,29	72	27,25
50 x 160	4,05 4,27	56	44,65 47,05
50 x 180	5,05 7,00	54	62,55 86,70
50 x 200 50 x 200	4,00 4,50	35	55,10 61,95
50 x 250	4,00 5,00	32	68,80 86,00
50 x 280	5,90	32	113,65
60 x 200	6,05	30	104,85
65 x 180	5,32	30	85,65
80 x 200	6,37	25	140,20
35 x 55	1,80 4,50	216	4,85 12,00
22 x 155 Oberbrett	1,60 2,00 2,34	112	5,30 6,65 8,25
14 x 150 Unterbrett	1,60 2,00 2,34	147	8,30 10,35 12,90

KUH

Fichte

unbehandeltgehobelt

• unbehandelt gehobelt

Latten

Deckelschalung

BSH

unbehandeltgehobelt

mm	m	VE	EUR
24 x 55	4,00	204	6,65
24 x 75	4,00	156	9,10
20 x 95	4,00 5,00	180	9,55 11,95
20 x 145	4,00 5,00	120	14,55 18,15
23 x 190	3,10 4,10 5,10 6,10	85	16,95 22,40 27,85 33,30
45 x 95	4,00	99	19,30
50 x 100	3,00 4,00	110	16,90 22,55
50 x 180	7,00	54	70,75
50 x 250	4,00 5,00	32	56,20 70,20
50 x 280	5,90	32	92,75
60 x 120	3,29	72	32,00
60 x 160	4,27	56	55,30
60 x 180	5,32	30	77,50
60 x 200	6,05	45	97,90
80 x 200	6,37	30	140,20
140 x 140	2,40 3,00	32	79,30 63,45
35 x 55	1,80 4,50	216	4,60 11,35
22 x 155 Oberbrett mit Doppelfalz	1,60 2,00 2,34	112	8,00 10,00 12,45
14 x 150 Unterbrett	1,60 2,00 2,34	147	5,15 6,40 8,00
40 x 100	6,00		47,00

## Rauhspund

- Fichte, unbehandelt
- Deckbreite ca. 115 mm
- mit Nut-Feder-Verbindung

Stärke	Länge	EUR/	Stückpreis
mm	m	m²	EUR
21 x 121	3,00 4,20 5,10	20,50	

6,00


65,00

40 x 140



## Vierkantpfähle

KD-grün unbehandelt



Kiefer / Lärche / Fichte

### Kiefer

gehobelt Kreuzholz

Stärke	Länge	EUR per Stück		
mm	m	ST	Kr, Krr, Kp	
90 x 90	0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 3,00	7,40 9,80 12,25 15,70 17,10 19,55 24,40	9,20 11,65 14,10 16,50 18,95 21,40	
115 x 115	0,90 1,20 2,10 2,40 3,00	12,60 16,75 29,25 33,45 41,75	15,35 19,50 32,00 36,20 44,50	

### Lärche

gehobelt Kreuzholz

Stärke	Länge	EUR	oer Stück
mm	m	ST	Kr, Krr, Kp
90 x 90	0,90 1,10 1,30 2,10 2,40 3,00 4,00	10,70 13,10 15,45 24,90 28,45 35,50 41,35	12,65 15,00 17,40 26,80 30,35 37,45
115 x 115	0,90 1,10 1,30 2,10 2,40 3,00	17,45 21,30 25,15 40,55 46,35 57,90	20,20 24,05 27,90 43,30 49,10 60,65



### Fichte-Leimholz

gehobelt

Stärke	Länge	EUR :	oer Stück
mm	m	ST	Kr, Krr, Kp
100 x 100	0,90 1,10 1,30 2,10 2,40 3,00	16,45 20,05 23,70 38,20 43,65 54,55	18,10 21,70 25,35 39,85 45,30 56,20
120 x 120	0,90 1,10 1,30 2,10 2,40 3,00	23,60 28,85 34,05 54,95 62,80 78,50	26,90 32,15 37,35 58,25 66,10 81,80

## Pfahlabdeckungen

Metall: verzinkt oder V2A





## Pyramidenabdeckungen

Kugelabdeckungen

Metall Metall Metall

V2A Verzinkt V2A

Größe	Metall	Metall	Metall	Metall
cm	verzinkt	V2A	verzinkt	V2A
9 x 9	3,55*	8,85*	5,50*	11,00*
10 x 10	4,10*	-	8,00*	-
12 x 12	10,95*	-	9,50*	-

<sup>\*(</sup>solange der Vorrat reicht)



		VE	Stückpreis EUR
	Klinkhaken	5	11,20° *(solange der Vorrat reicht)
	Torüberwurf	10	13,25* *(solange der Vorrat reicht)
	Pfortenverschluß beidseitig		23,25* *(solange der Vorrat reicht)
	Kastenschloß		31,25*  *(solange der Vorrat reicht)
. E	Einsteckschloß PZ		36,75
	Klu-Drücker mit Langschild PZ		35,60
	Anschlagblech		9,35
	Einsteckschloß PZ Garnitur kpl. mit Schrauben		93,00



	VE	Stückpreis EUR
Langband  13 x 500 mm  16 x 600 mm  16 x 800 mm  20 x 1000 mm	10	10,55 16,30 20,90 53,00
Winkelband 13 × 400 mm 16 × 800 mm	10	40,60 50,00
Stützhaken auf Platte 13 mm 16 mm 20 mm	10	3,85 5,20 14,00
Verstellbare Stützhaken 13 mm 16 mm		22,60 23,60
Hebetorbeschlag Garnitur (für 1 Flügel) 700 m	n	113,50°
Auflaufbock	5	*(solange der Vorrat reicht)  22,10*  *(solange der Vorrat reicht)



		VE	Stückpreis
Bode 400 mm	nschieber	5	EUR  16,55*  *(solange der Vorrat reicht)
Stütá mit Träge			20,60
Einsc 91/900 101/900		20	17,80* 24,90*  *(solange der Vorrat reicht)
Pfost mit Dorn,	cenlasche 91 mm	20	12,00*  *(solange der Vorrat reicht)
91 x 60 101 x 60 116 x 60 116 x 80 121 x 60 121 x 80	0 mm 0 mm 0 mm 0 mm	20	18,70 18,85 19,40 26,80 19,55 26,95 49,90
Stand 91 x 20 116 x 20 121 x 20	0 mm	20	9,90* 9,90* 9,90* *(solange der Vorrat reicht)



		VE	Stückpreis EUR
	Flechtzaunhalter, L-Form verzinkt V2A	50	3,40 3,70
	Riegellasche, L-Form V2A	24	4,50*  *(solange der Vorrat reicht)
	S-Haken für H-Fold	10	8,70*  *(solange der Vorrat reicht)
c	Pergolawinkel	10	2,20*  *(solange der Vorrat reicht)
	Lochplattenwinkel 50 x 50 x 35 mm 60 x 60 x 50 mm	50	0,70 0,80
	Holzbauschrauben, VZ TX30 6 x 180 mm 6 x 220 mm 6 x 240 mm 6 x 260 mm	100	0,75 1,20 1,40 1,60
	Sparrenpfettenanker 170 mm li/re 210 mm li/re	50	0,60* 0,80* *(solange der Vorrat reicht)
	Lochplatte  40 x 120 x 2 mm  60 x 140 x 2 mm  60 x 240 x 2 mm  80 x 200 x 2 mm  120 x 240 x 2 mm		0,80* 1,40* 1,90* 1,60* 3,50* *(solange der Vorrat reicht)



	Paket á	Paketpreis EUR
Varioschrauben, verzinkt 4,0 x 35 mm 4,0 x 45 mm 4,5 x 50 mm 6,0 x 60 mm 6,0 x 70 mm 6,0 x 80 mm 6,0 x 100 mm 6,0 x 120 mm	1000 500 200 200 200 200 200 100	18,50 12,25 5,80 13,90 16,20 18,80 12,10 17,05
Varioschrauben, V2A Stardrive 4,0 x 35 mm 4,5 x 45 mm 4,5 x 50 mm 5,0 x 60 mm 5,0 x 70 mm 5,0 x 100 mm	500 200 200 100 100 100	27,25 18,80 19,30 11,65 14,35 21,20
Schlüsselschrauben, verzinkt 6,0 x 40 mm 8,0 x 40 mm 8,0 x 60 mm 8,0 x 80 mm 10,0 x 40 mm 10,0 x 50 mm 10,0 x 70 mm 10,0 x 100 mm 10,0 x 180 mm	200 200 200 200 100 100 100 100 50	9,90 21,40 25,10 35,10 17,05 19,10 24,20 31,00 26,63
Schlossschrauben, verzinkt 8,0 x 60 mm 8,0 x 80 mm 8,0 x 90 mm 10,0 x 110 mm 10,0 x 120 mm 12,0 x 140 mm 12,0 x 160 mm	100 100 100 50 50 50 50	18,00 26,55 40,85 24,45 26,45 44,45 53,65
Maschinenschrauben, verzinkt 10,0 x 110 mm 10,0 x 120 mm 10,0 x 140 mm 10,0 x 160 mm 10,0 x 280 mm	50 50 50 50 50 25	28,35 30,45 36,00 37,85 50,50
M-Scheiben, verzinkt 8,4 x 23 x 2,0 mm 10,5 x 30 x 2,5 mm 13,0 x 37 x 3,0 mm 14,0 x 58 x 6,0 mm	200 100 100 50	10,70 9,50 16,15 34,90



## Beschlagsortimente

		Stückpreis EUR
<u> </u>	Beschlagsortiment P 1 1 Klinkhaken 2 Langbänder 13/500 mm 2 Stützhaken a. Platte 13 mm Schrauben	47,20
	Beschlagsortiment P 1a 1 Pfortenverschluß beidseitig 2 Langbänder 13/500 mm 2 Stützhaken a. Platte 13 mm Schrauben	59,25
	Beschlagsortiment P 2 1 Kastenschloß 2 Langbänder 13/500 mm 2 Stützhaken a. Platte 13 mm Schrauben	67,25
	Beschlagsortiment P 5 1 Einsteckschloß-Garnitur PZ 2 Langbänder 13/500 mm 2 Stützhaken a. Platte 13 mm Schrauben	129,00
	Beschlagsortiment P 5, verstärkt 1 Einsteckschloß-Garnitur PZ 2 Langbänder 16/600 mm 2 Stützhaken a. Platte 16 mm Schrauben	143,20
	Beschlagsortiment P 6 1 Einsteckschloß-Garnitur PZ 2 Winkelbänder 13/400 mm 2 Stützhaken a. Platte 13 mm Schrauben	189,10
Ť Ť	Beschlagsortiment P 7 1 Klinkhaken 2 Langbänder 16/600 mm 2 Stützhaken a. Platte 16 mm Schrauben	61,40

	Stückpreis EUR
Beschlagsortiment T 2  1 Torüberwurf  4 Langbänder 16/800 mm  4 Stützhaken a. Platte 16 mm  1 Auflaufbock m. Schraubkralle  1 Bodenschieber  Schrauben	168,40
Beschlagsortiment T 4 1 Torüberwurf 4 Winkelbänder 16/800 mm 4 Stützhaken a. Platte 16 mm 1 Auflaufbock m. Schraubkralle 1 Bodenschieber Schrauben	284,80
Beschlagsortiment TP 2 1 Klinkhaken 2 Langbänder 16/600 mm 2 Langbänder 16/800 mm 4 Stützhaken a. Platte 16 mm 1 Auflaufbock m. Schraubkralle 1 Bodenschieber Schrauben	157,15

### Firmengeschichte









1960 - Holzhandlung

1970 - Holzhandlung

1990 – Fuhrpark

In den 30er Jahren als traditionelles Sägewerk gegründet, begann unser Familienunternehmen zunächst mit der Produktion und dem Verkauf von Bauschnitthölzern und Brennholz. In der Aufbauzeit nach dem Krieg wurde zudem die Belieferung der Kohlezechen im Ruhrgebiet zu einem wichtigen Geschäftszweig.

Anfang der 60er Jahre wurde das Unternehmen um eine Kisten- und Palettenfabrikation sowie die Zaunherstellung erweitert. Jahrzehntelange Erfahrung, kontinuierliche Weiterentwicklung und Kundenfreundlichkeit sind die Säulen, die unseren Betrieb tragen. Durch unser breites Warensortiment können wir den unterschiedlichsten Ansprüchen unserer Kundschaft gerecht werden.

Seit 2005 haben wir unseren Fokus auf den Onlinehandel, inklusive der Anlieferung mit unseren firmeneigenen Sattelzügen und Mitnahmestaplern gelegt. So können wir Ihnen mittlerweile deutschlandweit von selbst entwickelten und gefertigten Carports über Terrassenüberdachungen aus Aluminium und Holz bis hin zu Garten- und Gerätehäusern in vielen Größen und Formen solide konstruierte und statisch optimierte Produkte anbieten.

Des Weiteren sind wir einer der führenden Händler für Terrassendielen und Zubehör in vielen Ausführungen. Unsere Gartenzaunelemente und -pfähle runden die Produktpalette ab und werden in unserer eigenen Kesseldruckanlage imprägniert, um Ihnen gute und langlebige Artikel für Ihren Garten bieten zu können.

Ihr Osto-Holz Team







#### Carportsysteme

Wir sind auch stark im Carportbau - fragen Sie bitte nach unserem speziellen Carportkatalog.



- Flachdachcarports
- Quadroports
- Aktionscarports
- Zubehör
- Beschläge



#### Information

Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Auswahl und Verarbeitung können Risse, Verwindungen und Harzaustritte auftreten. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Stabilität und muss als natürliche Erscheinung toleriert werden.

Ihr Fachhändler vor Ort:



